



ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX ACTIVADOR

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878
Número de referencia: SDS.09.45.2

Fecha de emisión: 21/03/2017 Fecha de revisión: 25/02/2021 Reemplaza la versión de: 30/03/2018 Versión: 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador de Producto

Formulario de producto	: Mezcla
Nombre comercial	: ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX
Tipo de producto	: Aerosoles
Vaporizador	: Aerosoles
Grupo de productos	: Producto comercial

1.2. Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos relevantes identificados

Destinado al público en general	
Categoría de uso principal	: Uso industrial, Uso profesional, Uso de consumo
Uso de la sustancia/mezcla	: adhesivos

1.2.2. Usos desaconsejados

No hay información adicional disponible

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante
SOMA QUÍMICA SAN. Y COMERCIO Cª
Hadımköy Mah. Calle Alparslan No.10 Arnavutköy
Estambul
Turquía
Teléfono +90 212 771 15 52 - Teléfono +90 212 771 39 34
info@somakimya.com - www.somakimya.com

1.4. número telefónico de emergencia

Número de emergencia	: +90 212 771 15 52
----------------------	---------------------

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación según Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Categoría 1	H222;H229
Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 2	H315
Mutagenicidad en células germinales, Categoría	H340
1B Carcinogenicidad, Categoría 1A	H350
Toxicidad para la reproducción, Categoría	H361
2 Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, Categoría 3, Narcosis	H336
Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición repetida, Categoría 2	H373
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2	H411
Texto completo de las declaraciones H y EUH: ver sección 16	

Efectos fisicoquímicos adversos, para la salud humana y el medio ambiente.

Recipiente presurizado: Puede explotar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Puede causar cáncer. Puede causar defectos genéticos. Se sospecha que perjudica la fertilidad o al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede causar somnolencia o mareos. Provoca irritación de la piel. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



Palabra de advertencia (CLP)

Contiene

Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

: Peligro

: n-hexano; Gases de petróleo licuados; Gas de petróleo; [Una combinación compleja de Hidrocarburos producidos por la destilación del petróleo crudo. Está formado por hidrocarburos con un número de carbonos predominantemente en el intervalo de C3 a C7 y con un punto de ebullición de aproximadamente –40°C a 80°C (–40°F a 176°F).]

: H222 - Aerosol extremadamente inflamable.

H229 - Recipiente a presión: Puede explotar si se calienta.

H315 - Provoca irritación cutánea.

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

H340 - Puede provocar defectos genéticos.

H350 - Puede provocar cáncer.

H361 - Se sospecha que perjudica a la fertilidad o perjudica al feto.

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411 - Tóxico para la vida acuática, con efectos duraderos.

: P101 - Si es necesario consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P201 - Obtener instrucciones especiales antes de su uso.

P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.

No Fumar.

P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT/vPvB ≥ 0,1% evaluadas de acuerdo con el Anexo XIII de REACH

La mezcla no contiene sustancias incluidas en la lista establecida de conformidad con el artículo 59, apartado 1, de REACH por tener propiedades de alteración endocrina, o no está identificada como que tiene propiedades de alteración endocrina de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado de la Comisión. (UE) 2017/2100 o Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes

3.1. Sustancias

No aplica

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador de Producto	%	Clasificación según Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Gases de petróleo licuados; Gas de petróleo; [Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo crudo. Está formado por hidrocarburos con un número de carbonos predominantemente en el intervalo de C3 a C7 y con un punto de ebullición de aproximadamente –40°C a 80°C (–40°F a 176°F).] (Nota K)(Nota S)(Nota U)	CAS-No.: 68476-85-7 EC-No.: 270-704-2 Número de índice CE: 649-202-00-6	45 – 65	Prensa. Gas Mentira. Gas 1A, H220 Carc. 1A, H350 Muta. 1B, H340

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Nombre	Identificador de Producto	%	Clasificación según Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
n-hexano	CAS-No.: 110-54-3 EC-No.: 203-777-6 Número de índice CE: 601-037-00-0	40 – 60	Mentira. Licuado. 2, H225 Repr. 2, H361f Áspid. Tóxico. 1, H304 STOT RE 2, H373 Irritación de la piel. 2, H315 STOT SE 3, H336 Crónica acuática 2, H411
N,N-dimetil-p-toluidina (Nota C)	CAS-No.: 99-97-8 EC-No.: 202-805-4 Número de índice CE: 612-056-00-9	1.5 – 3	Toxina aguda. 3 (inhalación), H331 Toxina aguda. 3 (dérmico), H311 Toxina aguda. 3 (oral), H301 STOT RE 2, H373 Crónica acuática 3, H412

Límites de concentración específicos:		
Nombre	Identificador de Producto	Límites de concentración específicos
n-hexano	CAS-No.: 110-54-3 EC-No.: 203-777-6 Número de índice CE: 601-037-00-0	(5 ≤C ≤ 100) STOT RE 2, H373

- Nota C:

Algunas sustancias orgánicas pueden comercializarse en una forma isomérica específica o como una mezcla de varios isómeros. En este caso, el proveedor deberá indicar en la etiqueta si la sustancia es un isómero específico o una mezcla de isómeros.
- Nota K:

Se aplica la clasificación armonizada como carcinógeno o mutágeno a menos que pueda demostrarse que la sustancia contiene menos de 0,1 % p/p de 1,3-butadieno (n.º Einesc 203-450-8), en cuyo caso se realizará también una clasificación de conformidad con el título II del presente Reglamento para esas clases de peligro. Cuando la sustancia no esté clasificada como carcinógena o mutágena, se aplicarán al menos los consejos de prudencia (P102)-P210-P403.
- Nota S:

Es posible que esta sustancia no requiera etiqueta según el artículo 17 (ver Sección 1.3 del Anexo I) (Tabla 3).
- Nota U:

Quando los gases se comercialicen deberán clasificarse como "Gases a presión", en uno de los grupos de gas comprimido, gas licuado, gas licuado refrigerado o gas disuelto. El grupo depende del estado físico en el que se envasa el gas y por tanto debe asignarse caso por caso. Se asignan los siguientes códigos:. Prensa. Gas (Comp.), Prensa. Gas (Liq.), Prensa. Gas (Ref. Liq.), Prensa. Gas (Disolución). Los aerosoles no se clasificarán como gases a presión (Ver Anexo I, Parte 2, Sección 2.3.2.1, Nota 2).

Producto sujeto al artículo 1.1.3.7 de CLP. Se modifica en este caso las reglas de divulgación de los componentes.
Texto completo de las declaraciones H y EUH: ver sección 16

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

- Medidas generales de primeros auxilios.

: EN CASO DE exposición o preocupación: Obtenga asesoramiento o atención médica.
- Medidas de primeros auxilios después de la inhalación.

: Lleve a la persona al aire libre y manténgala cómoda para respirar.
- Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel.

: Lavar la piel con abundante agua. Quítese la ropa contaminada. Si se produce irritación de la piel: obtenga asesoramiento/atención médica.
- Medidas de primeros auxilios después del contacto con los ojos.

: Enjuague los ojos con agua como medida de precaución.
- Medidas de primeros auxilios después de la ingestión.

: Llame a un centro de intoxicaciones o a un médico si no se siente bien.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados.

- Síntomas/efectos

: Puede causar somnolencia o mareos.
- Síntomas/efectos después del contacto con la piel.

: Irritación.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario.

Tratar sintomáticamente.

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 5: Medidas de extinción de incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados : Rociador de agua. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.

Peligro de incendio : Aerosol extremadamente inflamable.
Peligro de explosión : Recipiente presurizado: Puede explotar si se calienta.
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio. : Se pueden liberar vapores tóxicos.

5.3. Consejos para bomberos

Protección durante la extinción de incendios : No intente actuar sin el equipo de protección adecuado. Autónomo
Aparato de respiración. Ropa de protección completa.

Sección 6: Medidas de Liberación accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.

6.1.1. Para personal que no sea de emergencia

Procedimientos de emergencia : No se permiten llamas abiertas, chispas ni fumar. Sólo personal calificado equipado con
puede intervenir un equipo de protección adecuado. No respirar el polvo/el humo/
el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

6.1.2. Para los servicios de emergencia

Equipo de protección : No intente actuar sin el equipo de protección adecuado. Para más información consultar la sección 8: "Controles de
exposición/protección personal".

6.2. precauciones ambientales

Evitar su liberación al medio ambiente. Notifique a las autoridades si el producto ingresa al alcantarillado o aguas públicas.

6.3. Métodos y material de contención y limpieza.

Para contención : Recoger los derrames.
Métodos para limpiar : Recuperar mecánicamente el producto. Notificar a las autoridades si el producto ingresa al alcantarillado o al público.
aguas.
Otra información : Disponer los materiales o residuos sólidos en un sitio autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información consulte la sección 13.

Sección 7: Manejo y Almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Asegure una buena ventilación del puesto de trabajo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas
abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar
ni quemar, incluso después de su uso. Obtenga instrucciones especiales antes de su uso. No lo manipule hasta que
se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Tomar todas las medidas técnicas necesarias para
evitar o minimizar la liberación del producto en el lugar de trabajo. Limitar las cantidades de producto al mínimo
necesario para su manipulación y limitar el número de trabajadores expuestos. Proporcione extracción local o ventilación
general de la habitación. Utilice equipo de protección personal. Los pisos, paredes y otras superficies en el área
de peligro deben limpiarse periódicamente. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evite el
contacto con la piel y los ojos.

Medidas higiénicas : Separar la ropa de trabajo de la ropa de ciudad. Lavar por separado. Lavar contaminado
ropa antes de reutilizarla. No coma, beba ni fume mientras utiliza este producto. Lávese siempre las manos después
de manipular el producto.

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

7.2. Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Condiciones de almacenaje

: Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Tienda bloqueada arriba. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener la calma.

7.3. Usos finales específicos

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

8.1.1 Exposición ocupacional nacional y valores límite biológicos

No hay información adicional disponible

8.1.2. Procedimientos de seguimiento recomendados

No hay información adicional disponible

8.1.3. Se forman contaminantes del aire.

No hay información adicional disponible

8.1.4. DNEL y PNEC

No hay información adicional disponible

8.1.5. Control de bandas

No hay información adicional disponible

8.2. Controles de exposición

8.2.1. Controles de ingeniería adecuados

Controles de ingeniería adecuados: Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo.

8.2.2. Equipo de protección personal

Símbolo(s) de equipo de protección personal:



8.2.2.1. Protección de ojos y cara

Protección para los ojos:

Lentes de seguridad

8.2.2.2. Protección de la piel

Protección de la piel y el cuerpo:

Utilice ropa protectora adecuada

Protección de mano:

Guantes protectores

8.2.2.3. Protección respiratoria

Protección respiratoria: [En caso de ventilación inadecuada] usar protección respiratoria.

8.2.2.4. Peligros térmicos

No hay información adicional disponible

8.2.3. Controles de exposición ambiental

Controles de exposición ambiental: Evite su liberación al medio ambiente.

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Estado físico	: Líquido
Color	: Incoloro.
Apariencia	: aerosoles.
Olor	: característica.
Umbral de olor	: No disponible
Punto de fusión	: No aplica
Punto de congelación	: No disponible
Punto de ebullición	: No disponible
Inflamabilidad	: Aerosol extremadamente inflamable.
propiedades explosivas	: Recipiente presurizado: Puede explotar si se calienta.
Límites explosivos	: No disponible
Límite inferior de explosión	: No disponible
Límite superior de explosión	: No disponible
punto de inflamabilidad	: No aplicable, como aerosol.(≤50°C)
Temperatura de autoignición	: No disponible
Temperatura de descomposición	: No disponible
pH	: No disponible
Viscosidad, cinemática	: No disponible
Solubilidad	: No disponible
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (Log Kow)	: No disponible
Presión de vapor	: No disponible
Presión de vapor a 50°C	: No disponible
Densidad	: 0,75 – 0,8 g/cm³ a 23°C
Densidad relativa	: No disponible
Densidad relativa de vapor a 20°C	: No disponible
Características de las partículas	: No aplica

9.2. Otra información

9.2.1. Información sobre las clases de peligro físico

% de ingredientes inflamables : 125 %

9.2.2. Otras características de seguridad

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente presurizado: Puede explotar si se calienta.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones para evitar

Evite el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas, sin chispas. Eliminar todas las fuentes de ignición.

10.5. materiales incompatibles

No hay información adicional disponible

10.6. productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda (oral)	: No clasificado
Toxicidad aguda (dérmica)	: No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación)	: No clasificado
Corrosión/irritación de la piel	: Provoca irritación de la piel.
Daño/irritación ocular grave	: No clasificado
Sensibilización respiratoria o cutánea.	: No clasificado
Mutagenicidad en células germinales	: Puede provocar defectos genéticos.
Carcinogenicidad	: Puede causar cáncer.
Toxicidad reproductiva	: Se sospecha que daña la fertilidad o daña al feto.
STOT-exposición única	: Puede causar somnolencia o mareos.

n-hexano (110-54-3)

STOT-exposición única	Puede causar somnolencia o mareos.
-----------------------	------------------------------------

Exposición repetida STOT : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

n-hexano (110-54-3)

Exposición repetida STOT	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
--------------------------	--

N,N-dimetil-p-toluidina (99-97-8)

Exposición repetida STOT	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
--------------------------	--

peligro de aspiración : No clasificado

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL

Vaporizador	Aerosol
-------------	---------

11.2. Información sobre otros peligros

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - generales	: Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.
Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo (grave)	: No clasificado
Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)	: Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

No es rápidamente degradable

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información adicional disponible

12.3. potencial bioacumulativo

No hay información adicional disponible

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información adicional disponible

12.5. Resultados de la evaluación PBT y mPvB

No hay información adicional disponible

12.6. Propiedades disruptivas endocrinas

No hay información adicional disponible

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

12.7. Otros efectos adversos

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos.

Métodos de tratamiento de residuos. : Deseche el contenido/el recipiente de acuerdo con las instrucciones de clasificación de coleccionistas autorizados.

SECCIÓN 14: Información de transporte

De acuerdo con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	AHÍ ESTÁ	ADN	DESHACERSE
14.1. Número ONU o número de identificación				
Y 1950	Y 1950	Y 1950	Y 1950	Y 1950
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas				
AEROSOL	AEROSOL	Aerosoles, inflamables	AEROSOL	AEROSOL
Descripción del documento de transporte				
ONU 1950 AEROSOL, 2.1, (D), PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE	Y 1950 AEROSOL, 2.1, MARINA CONTAMINANTE/MEDIOAMBIENTE TOTALMENTE PELIGROSO	ONU 1950 Aerosoles, inflamables, 2.1, MEDIO AMBIENTE PELIGROSO	ONU 1950 AEROSOL, 2.1, AMBIENTALMENTE PELIGROSO	ONU 1950 AEROSOL, 2.1, AMBIENTALMENTE PELIGROSO
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
14.4. Grupo de embalaje				
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14.5. Peligros ambientales				
Peligroso para el medio ambiente: Sí	Peligroso para el medio ambiente: Sí Contaminante marino: Sí	Peligroso para el medio ambiente: Sí	Peligroso para el medio ambiente: Sí	Peligroso para el medio ambiente: Sí
No hay información complementaria disponible				

14.6. Precauciones especiales para el usuario

Transporte terrestre	
Código de clasificación (ADR)	: 5F
Disposiciones especiales (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Cantidades limitadas (ADR)	: 1 litro
Cantidades exceptuadas (ADR)	: E0
Instrucciones de embalaje (ADR)	: P207, LP200
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)	: PP87, RR6, L2
Disposiciones de embalaje mixto (ADR)	:MP9
Categoría de transporte (ADR)	: 2
Disposiciones especiales para el transporte - Bultos (ADR)	: V14
Disposiciones especiales para el transporte - Carga, descarga y manipulación (ADR)	: CV9, CV12
Disposiciones especiales para el transporte - Explotación (ADR)	:T2

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Código de restricción de túneles (ADR)	: D
Transporte por mar	
Disposiciones especiales (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Instrucciones de embalaje (IMDG)	: P207, LP200
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)	: PP87, L2
EmS-No. (Fuego)	: FD
EmS-No. (Derrame)	: ELLOS SON
Categoría de estiba (IMDG)	: Ninguno
Estiba y manipulación (IMDG)	: SW1, SW22
Segregación (IMDG)	:SG69
Transporte aéreo	
PCA Cantidades exceptuadas (IATA)	: E0
PCA Cantidades limitadas (IATA)	: Y203
PCA cantidad limitada cantidad neta máxima (IATA)	: 30kgG
Instrucciones de embalaje PCA (IATA)	: 203
Cantidad neta máxima de PCA (IATA)	: 75kg
Instrucciones de embalaje CAO (IATA)	: 203
Cantidad neta máxima CAO (IATA)	: 150kg
Disposiciones especiales (IATA)	: A145, A167, A802
Código ERG (IATA)	: 10L
Transporte por vías navegables interiores	
Código de clasificación (ADN)	: 5F
Disposiciones especiales (ADN)	: 190, 327, 344, 625
Cantidades limitadas (ADN)	: 1 litro
Cantidades exceptuadas (ADN)	: E0
Equipo requerido (ADN)	: PP, EX, A
Ventilación (ADN)	: VE01, VE04
Número de conos/luces azules (ADN)	: 1
Transporte ferroviario	
Código de clasificación (RID)	: 5F
Disposiciones especiales (RID)	: 190, 327, 344, 625
Cantidades limitadas (RID)	: 1L
Cantidades exceptuadas (RID)	: E0
Instrucciones de embalaje (RID)	: P207, LP200
Disposiciones especiales de embalaje (RID)	: PP87, RR6, L2
Disposiciones de embalaje mixto (RID)	:MP9
Categoría de transporte (RID)	: 2
Disposiciones especiales para el transporte – Bultos (RID)	: W14
Disposiciones especiales para el transporte - Carga, descarga y manipulación (RID)	: CW9, CW12
Colis express (paquetes urgentes) (RID)	: CE2
Número de identificación de peligro (RID)	: 23

14.7. Transporte marítimo a granel según instrumentos de la OMI

No aplica

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 15: Información regulatoria

15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

15.1.1. Reglamentos de la UE

REACH Anexo XVII (Lista de restricciones)

Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII de REACH)	
Código de referencia	Aplicable en
3.	n-hexano; N,N-dimetil-p-toluidina
28.	Gases de petróleo licuados; Gas de petróleo; [Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo crudo. Está formado por hidrocarburos con un número de carbonos predominantemente en el intervalo de C3 a C7 y con un punto de ebullición de aproximadamente -40°C a 80°C (-40°F a 176°F).]
29.	Gases de petróleo licuados; Gas de petróleo; [Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo crudo. Está formado por hidrocarburos con un número de carbonos predominantemente en el intervalo de C3 a C7 y con un punto de ebullición de aproximadamente -40°C a 80°C (-40°F a 176°F).]
3(a)	ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL ; n-hexano
3(b)	ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL ; n-hexano; N,N-dimetil-p-toluidina
3(c)	ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL ; n-hexano; N,N-dimetil-p-toluidina
40.	n-hexano; Gases de petróleo licuados; Gas de petróleo; [Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo crudo. Está formado por hidrocarburos con un número de carbonos predominantemente en el intervalo de C3 a C7 y con un punto de ebullición de aproximadamente -40°C a 80°C (-40°F a 176°F).]

REACH Anexo XIV (Lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV (Lista de autorización) de REACH.

Lista de candidatos de REACH (SVHC)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de candidatos de REACH.

Reglamento PIC (Consentimiento Informado Previo)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 sobre la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes Orgánicos Persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

Reglamento sobre el Ozono (1005/2009)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de Agotamiento de la Capa de Ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono)

Reglamento sobre precursores de explosivos (2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de Precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y el uso de precursores de explosivos)

Reglamento sobre Precursores de Drogas (273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de Precursores de Drogas (Reglamento CE 273/2004 sobre la fabricación y comercialización de determinadas sustancias utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

15.1.2. regulaciones nacionales

No hay información adicional disponible

15.2. Evaluación de seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16: Otra información

Abreviaciones y acrónimos:	
ADN	Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores
ADR	Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Abreviaciones y acrónimos:	
COMIO	Estimación de toxicidad aguda
FCB	Factor de bioconcentración
BLV	Valor límite biológico
ESO	Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
BACALAO	Demanda química de oxígeno (DQO)
DMEL	Nivel de efecto mínimo derivado
DNEL	Nivel sin efecto derivado
EC-No.	número de la comunidad europea
EC50	Concentración efectiva media
EN	Estándar europeo
IARC	Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
AHI ESTÁ	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG	Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales
LC50	Concentración letal media
LD50	Dosis letal media
LOAEL	Nivel más bajo de efectos adversos observados
NOAEC	Concentración de efectos adversos no observados
NOAEL	Nivel de efectos adversos no observados
NOEC	Concentración de efecto no observado
OCDE	Organización para la cooperación económica y el desarrollo
ACEITE	Límite de exposición ocupacional
PBT	Tóxico bioacumulativo persistente
PNEC	Concentración prevista sin efecto
ODNACERSE	Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
REACH	Ficha de datos de seguridad
STP	Planta de tratamiento de aguas residuales
THOD	Demanda teórica de oxígeno (ThOD)
TLM	Límite de tolerancia mediana
COV	Compuestos orgánicos volátiles
CAS-No.	Número del Servicio de resúmenes químicos
A NOSOTROS	De otro modo no está especificado
mPmB	Muy persistente y muy bioacumulativo
DE	Propiedades disruptivas endocrinas

Fuentes de datos

: REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifica y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Texto completo de las declaraciones H y EUH:	
Toxina aguda. 3 (dérmica)	Toxicidad aguda (cutánea), categoría 3

ACTIVADOR ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha de datos de seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Texto completo de las declaraciones H y EUH:	
Toxina aguda. 3 (Inhalación)	Toxicidad aguda (inhal.), Categoría 3
Toxina aguda. 3 (orales)	Toxicidad aguda (oral), categoría 3
Crónica Acuática 2	Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2
Crónica Acuática 3	Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3
Áspid. Tóxico. 1	Peligro por aspiración, categoría 1
Carc. 1A	Carcinogenicidad, categoría 1A
Mentira. Gas 1A	Gases inflamables, categoría 1A
Mentira. Licuado. 2	Líquidos inflamables, categoría 2
H220	Gas extremadamente inflamable.
H222	Aerosol extremadamente inflamable.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H229	Recipiente presurizado: Puede explotar si se calienta.
H301	Tóxico si se ingiere.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación de la piel.
H331	Tóxico si se inhala.
H336	Puede causar somnolencia o mareos.
H340	Puede causar defectos genéticos.
H350	Puede causar cáncer.
H361	Se sospecha que perjudica la fertilidad o al feto.
H361f	Se sospecha que daña la fertilidad.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411	Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.
H412	Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.
Muta. 1B	Mutagenicidad en células germinales, categoría 1B
Prensa. Gas	Gases bajo presión
Repr. 2	Toxicidad para la reproducción, categoría 2
Irritación de la piel. 2	Corrosión o irritación cutáneas, categoría 2
STOT RE 2	Toxicidad específica en determinados órganos: exposición repetida, categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única, categoría 3, narcosis

Ficha de datos de seguridad (SDS), UE

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información contenida en esta SDS se obtuvo de fuentes que creemos que son confiables. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto están fuera de nuestro control y pueden estar fuera de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos responsabilidad y rechazamos expresamente la responsabilidad por pérdidas, daños o gastos que surjan o estén relacionados de alguna manera con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta SDS fue preparada y debe usarse únicamente para este producto. Si el producto se utiliza como componente de otro producto, es posible que esta información SDS no sea aplicable.